



MỤC LỤC


4	KHOÁ TÂN CỔ ĐIỂN	7
8	KHOÁ CỬA GỖ CAO CẤP	29
30	KHOÁ CỬA NHÔM	42
43	KHOÁ THÔNG PHÒNG	46
47	CỔNG - KÍNH - KHÁCH SẠN	53

MODEL: AC 999F

Giá sản phẩm: **65.990.000 VND**



GOLD



Face Id



Video Call



App



Vân tay



Mật khẩu



Thẻ từ



Chìa cơ



Camera ID



Màn hình HD



Chuông báo



Pin 4200 mAh

Kích thước

- Kích thước thân khóa ngoài: R 84.5 x C 710 x D 34 mm
- Kích thước thân khóa trong: R 84.5x C 482 x D 34 mm
- Kích thước lõi khoá: 6068-95mm

Vật liệu

- Thân khoá: Đồng nguyên chất
- Xử lý bề mặt: mạ vàng 24K ba lớp siêu bền màu

Hoạt động

- Mở khoá bằng nhận diện khuôn mặt Face ID 3D, App Tuya, Video call, Vân tay, Mật khẩu, thẻ từ, chìa khoá cơ
- Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã, 20 khuôn mặt
- Màu hoàn thiện: Vàng
- Nhiệt độ vận hành: -20°C-60°C
- Nguồn điện: Pin sạc Lithium 4200 mAh
- Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C
- Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)
- Cơ chế đóng mở: Động cơ DC siêu êm

Tính năng an toàn

- Chức năng xáo trộn mã
- Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- Bảo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh
- Chống ả, chống bụi

Công nghệ

- Ứng dụng **công nghệ vân tay FPC - Thụy Điển**
- Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới <=1s
- Chip xử lý AI (Dualcore)
- Chuẩn kháng nước IP52
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh


Trọn bộ gồm

- 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp

- Độ dày cửa: 40-100mm
- Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm
- Đổ cửa: tối thiểu 80mm

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Đa dạng mở khóa, an toàn tối đa




Công nghệ đọc vân tay qua siêu âm tĩnh mạch



Tốc độ đọc vân tay siêu nhạy <= 1s



Bảo hành 36 tháng Bảo trì trọn đời



Ổ khóa chuẩn C chống sao chép, chống cạy phá

MODEL: AC 998F

Giá sản phẩm: **55.990.000 VND**



GOLD



Kích thước

- Kích thước thân khóa ngoài: R 84 x C 587.5 x D 34 mm
- Kích thước thân khóa trong: R 84 x C 587.5 x D 34 mm
- Kích thước lõi khoá: 6068-95mm

Vật liệu

- Thân khoá: Đồng nguyên chất
- Xử lý bề mặt: Mạ vàng 24K ba lớp siêu bền màu

Hoạt động

- Mở khoá bằng nhận diện khuôn mặt **Face ID 3D**, App Tuya, Video call, Vân tay, Mật khẩu, thẻ từ, chìa khoá cơ
- Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã, 20 khuôn mặt
- Màu hoàn thiện: Vàng
- Nhiệt độ vận hành: -20°C-60°C
- Nguồn điện: Pin sạc Lithium 5000 mAh
- Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C
- Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)
- Cơ chế đóng mở: Động cơ DC siêu êm

Tính năng an toàn

- Chức năng báo tràn mã
- Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh
- Chống ẩ, chống bụi

Công nghệ

- Ứng dụng **công nghệ vân tay FPC - Thụy Điển**
- Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới <= 1s
- Chip xử lý AI (Dualcore)
- Chuẩn kháng nước IP52
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh


Trọn bộ gồm

- 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)


Thiết kế cửa thích hợp

- Độ dày cửa: 40-100mm
- Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm
- Đổ cửa: tối thiểu 80mm

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Đa dạng mở khóa, an toàn tối đa




Công nghệ đọc vân tay FPC



Tốc độ đọc vân tay siêu nhạy <= 1s



Bảo hành 36 tháng Bảo trì trọn đời




Ổ khóa chuẩn C chống sao chép, chống cạy phá

MODEL: AC 997F

Giá sản phẩm: **38.990.000 VND**



GOLD



Kích thước

- Kích thước thân khóa ngoài: R 84.5 x C 695 x D34 mm
- Kích thước thân khóa trong: R 70 x C 380 x D 46 mm
- Kích thước lõi khoá: 6068-95mm

Vật liệu

- Thân khoá: Hợp kim kẽm
- Xử lý bề mặt: mạ vàng 24K ba lớp siêu bền màu

Hoạt động

- Mở khoá bằng nhận diện khuôn mặt Face ID 3D, App Tuya, Video call, Vân tay, Mật khẩu, thẻ từ, chìa khoá cơ, Camera ID
- Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã, 20 khuôn mặt
- Màu hoàn thiện: Vàng
- Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- Nguồn điện: Pin sạc Lithium 4200 mAh
- Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C
- Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)
- Cơ chế đóng mở: Động cơ DC siêu êm

Tính năng an toàn

- Chức năng báo trộm mã
- Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh
- Chống ẩm, chống bụi

Công nghệ

- Ứng dụng **công nghệ vân tay FPC - Thụy Điển**
- Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới <=1s
- Chip xử lý AI (Dualcore)
- Chuẩn kháng nước IP52
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm


- 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp

- Độ dày cửa: 40-100mm
- Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm
- Đổ cửa: tối thiểu 80mm



ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Đa dạng mở khóa, an toàn tối đa




Công nghệ đọc vân tay FPC



Tốc độ đọc vân tay siêu nhạy <= 1s



Bảo hành 36 tháng Bảo trì trọn đời




Ổ khóa chuẩn C chống sao chép, chống cạy phá

MODEL: AC 996F

Giá sản phẩm: **33.990.000 VND**



GOLD



Face Id



Video Call



App



Vân tay



Mật khẩu



Thẻ từ



Chìa cơ



Camera ID



Màn hình HD



Chuông báo



Pin 5000 mAh

Kích thước

- Kích thước thân khóa: R 84.5 x C 587 x D 34 mm
- Kích thước lõi khoá: 6068-95mm

Vật liệu

- Thân khoá: Hợp kim kẽm
- Xử lý bề mặt: mạ vàng 24K ba lớp siêu bền màu

Hoạt động

- Mở khoá bằng nhận diện khuôn mặt Face ID 3D, App Tuya, Video call, Vân tay, Mật khẩu, thẻ từ, chìa khoá cơ, Camera ID
- Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã, 20 khuôn mặt
- Màu hoàn thiện: Vàng
- Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- Nguồn điện: Pin sạc Lithium 5000 mAh
- Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C
- Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)
- Cơ chế đóng mở: Động cơ DC siêu êm

Tính năng an toàn

- Chức năng xáo trộn mã
- Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh
- Chống ẩm, chống bụi

Công nghệ

- Ứng dụng **công nghệ vân tay FPC - Thụy Điển**
- Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới <= 1s
- Chip xử lý AI (Dualcore)
- Chuẩn kháng nước IP52
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh


Trọn bộ gồm

- 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp

- Độ dày cửa: 40-100mm
- Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm
- Đổ cửa: tối thiểu 80mm

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Đa dạng mở khóa, an toàn tối đa




Công nghệ đọc vân tay qua siêu âm tĩnh mạch



Tốc độ đọc vân tay siêu nhạy <= 1s



Bảo hành 36 tháng Bảo trì trọn đời




Ổ khóa chuẩn C chống sao chép, chống cạy phá

MODEL: AL 79FRVT

Giá sản phẩm: **26.890.000 VND**



Black



Kích thước

- Kích thước thân khóa ngoài: R68.5 x C411 x D60 mm
- Kích thước thân khóa trong: R80.6 x C418 x D77mm
- Kích thước lõi khoá: 6068-95mm

Vật liệu

- Thân khoá: Hợp kim kẽm đúc nguyên khối CNC, nhựa ABS cao cấp
- Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động

- Mở khoá bằng tĩnh mạch lòng bàn tay, Face ID, Camera Video call, Vân tay, Mật khẩu, thẻ từ, chìa khoá cơ, App
- Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã, 20 khuôn mặt
- Màu hoàn thiện: Đen
- Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- Nguồn điện pin sạc lithium 4200mAh cổng Type-C
- Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C
- Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)
- Cơ chế đóng mở: Động cơ DC siêu êm

Tính năng an toàn

- Chức năng báo tràn mã
- Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh
- Chống ả, chống bụi

Công nghệ

- Ứng dụng **công nghệ vân tay siêu âm tĩnh mạch hiện đại của Đức**
- Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới <=1s
- Chip xử lý AI (ARM 32 bit)
- Chuẩn kháng nước IP55
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm

- 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)


Thiết kế cửa thích hợp

- Độ dày cửa: 40-100mm
- Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm
- Đổ cửa: tối thiểu 80mm

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Mở khoá cảm biến vân lòng bàn tay mới nhất -2024




Công nghệ đọc vân tay qua siêu âm tĩnh mạch



Công nghệ nhận diện Face ID 3D siêu nhạy



Bảo hành 36 tháng Bảo trì trọn đời




Ổ khóa chuẩn C chống sao chép, chống cạy phá

MODEL: AL 83FRVT

Giá sản phẩm: **25.890.000 VND**



Black



Kích thước

- Kích thước thân khóa ngoài: R 68 x C 416 x D 57.5 mm
- Kích thước thân khóa trong: R 78 x C 445 x D 73 mm
- Kích thước lõi khoá: 6068-95mm

Vật liệu

- Thân khoá: Hợp kim nhôm đúc nguyên khối CNC, nhựa ABS cao cấp, IML
- Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động

- Mở khoá bằng Vân tĩnh mạch lòng bàn tay, nhận diện khuôn mặt **Face ID 3D**, App Tuya, Video call, Vân tay, Mật khẩu, thẻ từ, chìa khoá cơ, Camera ID
- Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã, 20 khuôn mặt
- Màu hoàn thiện: Đen
- Nhiệt độ vận hành: -20°C-60°C
- Nguồn điện pin sạc lithium 4200mAh và 2250mAh cổng type-C
- Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C
- Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)
- Cơ chế đóng mở: Động cơ DC siêu êm

Tính năng an toàn

- Chức năng xáo trộn mã, Chống âm, chống bụi
- Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh

Công nghệ

- Ứng dụng **công nghệ vân tay siêu âm tĩnh mạch hiện đại của Đức**
- Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới <=1s
- Chip xử lý AI (ARM 32 bit)
- Chuẩn kháng nước IP55
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm

- 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp

- Độ dày cửa: 40-100mm
- Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm
- Đổ cửa: tối thiểu 80mm

Hand Id	Video Call	Face Id	App	Vân tay	Mật khẩu
Thẻ từ	Chìa cơ	Chuông báo	Màn hình HD	Camera ID	Pin 4200 mAh +2250 mAh

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Mở khoá cảm biến vân lòng bàn tay mới nhất -2024




Công nghệ đọc vân tay qua siêu âm tĩnh mạch



Tốc độ đọc vân tay siêu nhạy <= 1s



Bảo hành 36 tháng Bảo trì trọn đời




Ổ khóa chuẩn C chống sao chép, chống cạy phá

MODEL: AL 84FRVT

Giá sản phẩm: **24.980.000 VND**



Black



Kích thước

- Kích thước thân khóa ngoài: R69.9 x C423.9 x D58.3mm
- Kích thước thân khóa trong: R73 x C420 x D68.3 mm
- Kích thước lõi khoá: 6068-95mm

Vật liệu

- Thân khoá: Hợp kim kẽm đúc nguyên khối CNC, nhựa ABS cao cấp, IML
- Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động

- Nhận diện khuôn mặt **Face ID 3D**, App Tuya, Video call, Vân tay, Mật khẩu, thẻ từ, chìa khoá cơ, Camera ID
- Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã, 20 khuôn mặt
- Màu hoàn thiện: Đen
- Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- Nguồn điện pin sạc lithium 4200mAh cổng Type-C
- Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C
- Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)
- Cơ chế đóng mở: Động cơ DC siêu êm

Tính năng an toàn

- Chức năng xáo trộn mã, Chống ả, chống bụi
- Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh

Công nghệ


- Công nghệ **nhận diện đường chỉ tay** mới nhất 2024
- Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới <= 1s
- Chip xử lý AI (ARM 32 bit)
- Chuẩn kháng nước IP55
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm


- 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp

- Độ dày cửa: 40-100mm
- Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm
- Đố cửa: tối thiểu 80mm



ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Đa dạng mở khóa, an toàn tối đa




Công nghệ nhận diện đường chỉ tay mới 2024



Tốc độ đọc vân tay siêu nhạy <= 1s



Bảo hành 36 tháng Bảo trì trọn đời




Ổ khóa chuẩn C chống sao chép, chống cạy phá

MODEL: AL 82FRVT

Giá sản phẩm: **24.520.000 VND**



Black



ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Kích thước

- Kích thước thân khóa ngoài: R 74 x C 400 x D63 mm
- Kích thước thân khóa trong: R 74 x C 400 x D73.5mm
- Kích thước lõi khoá: 6068-95mm

Vật liệu

- Thân khoá: Hợp kim kẽm đúc nguyên khối CNC, nhựa ABS cao cấp
- Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động

- Mở khoá bằng Vân tĩnh mạch lòng bàn tay, nhận diện khuôn mặt Face ID 3D, App Tuya, Video call, Vân tay, Mật khẩu, thẻ từ, chìa khoá cơ, Camera ID
- Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã, 20 khuôn mặt
- Màu hoàn thiện: Đen
- Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- Nguồn điện pin sạc lithium 4200mAh cổng Type-C
- Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C
- Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)
- Cơ chế đóng mở: Động cơ DC siêu êm

Tính năng an toàn

- Chức năng xáo trộn mã
- Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh
- Chống ả, chống bụi

Công nghệ

- Ứng dụng **công nghệ vân tay siêu âm tĩnh mạch hiện đại của Thụy Điển**
- Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới <=1s
- Chip xử lý AI (ARM 32 bit)
- Chuẩn kháng nước IP55
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm

- 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp


- Độ dày cửa: 40-100mm
- Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm
- Đổ cửa: tối thiểu 80mm



Mở khoá cảm biến vân lòng bàn tay mới nhất-2024




Công nghệ đọc vân tay qua siêu âm tĩnh mạch



Tốc độ đọc vân tay siêu nhạy <= 1s



Bảo hành 36 tháng Bảo trì trọn đời




Ổ khóa chuẩn C chống sao chép, chống cạy phá

MODEL: AL 85FRVT

Giá sản phẩm: **23.980.000 VND**



Black



Kích thước

- Kích thước thân khóa ngoài: R69.8x C410.5 xD64.7 mm
- Kích thước thân khóa trong: R73 x C420 x D68.3 mm
- Kích thước lõi khoá: 6068-95mm

Vật liệu

- Thân khoá: Hợp kim kẽm đúc nguyên khối CNC, nhựa ABS cao cấp
- Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động

- Mở khoá bằng Vân tĩnh mạch lòng bàn tay, nhận diện khuôn mặt **Face ID 3D**, App Tuya, Video call, Vân tay, Mật khẩu, thẻ từ, chìa khoá cơ, Camera ID
- Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã, 20 khuôn mặt
- Màu hoàn thiện: Đen
- Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- Nguồn điện pin sạc lithium 4200mAh cổng Type-C
- Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C
- Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)
- Cơ chế đóng mở: Động cơ DC siêu êm

Tính năng an toàn

- Chức năng xáo trộn mã
- Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh
- Chống ẩm, chống bụi

Công nghệ

- Ứng dụng **công nghệ vân tay siêu âm tĩnh mạch hiện đại của Đức**
- Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới <=1s
- Chip xử lý AI (ARM 32 bit)
- Chuẩn kháng nước IP55
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm


- 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp

- Độ dày cửa: 40-100mm
- Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm
- Đổ cửa: tối thiểu 80mm

Hand Id	Face Id	App	Video Call	Vân tay	Mật khẩu
Chuông báo	Thẻ từ	Chìa cơ	Camera ID	Màn hình HD	Pin 4200 mAh


ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Mở khoá cảm biến vân lòng bàn tay mới nhất -2024




Công nghệ đọc vân tay qua siêu âm tĩnh mạch



Tốc độ đọc vân tay siêu nhạy <= 1s



Bảo hành 36 tháng Bảo trì trọn đời




Ổ khoá chuẩn C chống sao chép, chống cạy phá

MODEL: AL 77TFV

Giá sản phẩm: **21.590.000 VND**



Black



Kích thước

- Kích thước thân khóa ngoài: 70 x 400 x 55mm
- Kích thước thân khóa trong: 70 x 410 x 65mm

Vật liệu

- Thân khoá: Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt: Công nghệ Anodizing siêu cứng, và bền màu

Hoạt động

- Nhận diện khuôn mặt 3D (Face ID), App Tuya, Video call, Vân tay, Mật khẩu, Thẻ từ, Chia khóa cơ.
- Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã, 20 khuôn mặt
- Màu hoàn thiện: Đen
- Nhiệt độ vận hành: -20°C to 60°C
- Nguồn điện: Pin sạc Lithium 5000 mAh
- Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C
- Tuổi thọ pin: 3000 lần (đóng / mở)
Cơ chế đóng mở: Động cơ DC siêu êm

Tính năng an toàn

- Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- Bảo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh
- Chống ẩm, chống bụi

Công nghệ

- Ứng dụng **công nghệ vân tay Semiconductor Fingerprint Recognition Technology**
- Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới <= 1s
- Chip xử lý AI (Dualcore): AI Dual-core chip
- Chuẩn kháng nước IP52
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh


Trọn bộ gồm

- 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)


Thiết kế cửa thích hợp

- Độ dày cửa: 45-120 mm
- Khoảng cách cửa - Khung cửa: Không yêu cầu
- Đổ cửa: Không yêu cầu

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Đa dạng mở khóa, an toàn tối đa




Công nghệ vân tay Semiconductor Fingerprint Recognition Technology



Tốc độ đọc vân tay siêu nhạy <= 1s



Bảo hành 36 tháng Bảo trì trọn đời



Ổ khóa chuẩn C chống sao chép, chống cạy phá


MODEL: AL 78TFV

Giá sản phẩm: **21.590.000 VND**



Gray

Rose gold



- Chuông báo
- Face Id
- App
- Vân tay
- Mật khẩu
- Thẻ từ
- Video Call
- Chia cơ
- Màn hình HD
- Pin 4200 mAh

Kích thước

- Kích thước thân khóa ngoài: 70 × 420 × 55mm
- Kích thước thân khóa trong: 75 × 420 × 60mm
- Kích thước lõi khoá: 6068-95mm

Vật liệu

- Thân khoá: Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt: Công nghệ Anodizing siêu cứng, và bền màu

Hoạt động

- Nhận diện khuôn mặt 3D (Face ID), App Tuya, Video call, Vân tay, Mật khẩu, Thẻ từ, Chia khóa cơ
- Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã, 20 khuôn mặt
- Màu hoàn thiện: Gray/Rose gold
- Nhiệt độ vận hành: -20°C to 60°C
- Nguồn điện: Pin sạc Lithium 4200 mAh
- Nguồn điện khẩn cấp: Mico
- Tuổi thọ pin: 3000 lần (đóng / mở)
Cơ chế đóng mở: Động cơ DC siêu êm

Tính năng an toàn

- Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh
- Chống ẩm, chống bụi

Công nghệ

- Ứng dụng **công nghệ vân tay Semiconductor Fingerprint Recognition Technology**
- Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới <=1s
- Chip xử lý AI (Dualcore): AI Dual-core chip
- Chuẩn kháng nước IP52
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh


Trọn bộ gồm

- 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp

- Độ dày cửa: 45-120 mm
- Khoảng cách cửa - Khung cửa: Không yêu cầu
- Đổ cửa: Không yêu cầu

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Đa dạng mở khóa, an toàn tối đa




Công nghệ vân tay Semiconductor Fingerprint Recognition Technology



Tốc độ đọc vân tay siêu nhạy <= 1s



Bảo hành 36 tháng Bảo trì trọn đời




Ổ khóa chuẩn C chống sao chép, chống cạy phá

MODEL: AL 81FRVT

Giá sản phẩm: **19.980.000 VND**



Black



Kích thước

- Kích thước thân khóa ngoài: R64 x C300 x D39 mm
- Kích thước thân khóa trong: R64 x C300 x D39 mm
- Kích thước lõi khoá: 6068-95mm

Vật liệu

- Thân khoá: Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động

- Mở khoá bằng Face ID, App TTlock, Bluetooth, Wi-Fi, Vân tay, Mã PIN, Mật khẩu, Thẻ từ, Chìa khóa, Móc khóa thông minh, Chuông cửa có hình
- Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã, 20 khuôn mặt
- Màu hoàn thiện: Đen
- Nhiệt độ vận hành: -20°C-60°C
- Nguồn điện: Pin 3000 mAh
- Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C
- Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)
- Cơ chế đóng mở: Động cơ DC siêu êm

Tính năng an toàn

- Chức năng xáo trộn mã
- Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh
- Chống ầm, chống bụi

Công nghệ

- Ứng dụng **công nghệ vân tay siêu âm tĩnh mạch hiện đại của Đức**
- Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới <= 1s
- Chip xử lý AI (ARM 32 bit)
- Chuẩn kháng nước IP55
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh


Trọn bộ gồm

- 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp

- Độ dày cửa: 40-100mm
- Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm
- Đổ cửa: tối thiểu 80mm

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Đa dạng mở khóa, an toàn tối đa




Công nghệ mở khoá bằng vân tay siêu nhanh



Tốc độ đọc vân tay siêu nhạy <= 1s



Bảo hành 36 tháng Bảo trì trọn đời



Ổ khóa chuẩn C chống sao chép, chống cạy phá


MODEL: AL 76TFV

Giá sản phẩm: **19.890.000 VND**



Black

Rose gold



Kích thước

- Kích thước thân khóa ngoài: 80 x 420 x 60 mm
- Kích thước thân khóa trong: 70 x 420 x 60 mm

Vật liệu

- Thân khoá: Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt: Công nghệ Anodizing siêu cứng, và bền màu

Hoạt động

- Nhận diện khuôn mặt 3D (Face ID), App Tuya, Video call, Vân tay, Mật khẩu, Thẻ từ, Chia khóa cơ.
- Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã, 20 khuôn mặt
- Màu hoàn thiện: Đen/Rose gold
- Nhiệt độ vận hành: -20°C to 60°C
- Nguồn điện: Pin sạc Lithium 5000 mAh
- Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C
- Tuổi thọ pin: 3000 lần (đóng / mở)
- Cơ chế đóng mở: Động cơ DC siêu êm

Tính năng an toàn

- Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh
- Chống ẩm, chống bụi

Công nghệ

- Ứng dụng **công nghệ vân tay Semiconductor Fingerprint Recognition Technology**
- Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới <=1s
- Chip xử lý AI (Dualcore): AI Dual-core chip
- Chuẩn kháng nước IP52
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm

- 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp

- Độ dày cửa: 45-120 mm
- Khoảng cách cửa - Khung cửa: Không yêu cầu
- Đế cửa: Không yêu cầu



Face Id



App



Vân tay



Mật khẩu



Thẻ từ



Chìa cơ



Chuông báo



Video Call




Màn hình HD



Pin 5000 mAh

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Đa dạng mở khóa, an toàn tối đa




Công nghệ vân tay Semiconductor Fingerprint Recognition Technology



Tốc độ đọc vân tay siêu nhạy <= 1s



Bảo hành 36 tháng Bảo trì trọn đời




Ổ khóa chuẩn C chống sao chép, chống cạy phá

MODEL: AL 87FRV

Giá sản phẩm: **18.990.000 VND**



Bronze



Kích thước

- Kích thước thân khóa ngoài: R 69 x C 413 x D 58 mm
- Kích thước thân khóa trong: R 78 x C 400 x D 68 mm
- Kích thước lõi khóa: 6068-95mm

Vật liệu

- Thân khóa: Hợp kim kẽm đúc nguyên khối CNC, nhựa ABS cao cấp
- Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động

- Mở khóa khuôn mặt Face ID 3D, App Tuya, Video call, Vân tay, Mật khẩu, thẻ từ, chìa khoá cơ, Camera ID
- Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã, 20 khuôn mặt
- Màu hoàn thiện: Đồng
- Nhiệt độ vận hành: -20°C-60°C
- Nguồn điện pin sạc lithium 4200mAh cổng Type-C
- Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C
- Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)
- Cơ chế đóng mở: Động cơ DC siêu êm

Tính năng an toàn

- Chức năng báo trộn mã
- Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh
- Chống ả, chống bụi

Công nghệ

- Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới <=1s
- Chip xử lý AI (ARM 32 bit)
- Chuẩn kháng nước IP55
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm

- 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp

- Độ dày cửa: 40-100mm
- Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm
- Đổ cửa: tối thiểu 80mm



Face Id



App



Video Call



Vân tay



Mật khẩu



Thẻ từ



Camera ID



Chìa cơ



Màn hình HD




Chuông báo



Pin 4200 mAh

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Đa dạng mở khóa, an toàn tối đa




Công nghệ mở khóa bằng vân tay siêu nhanh



Tốc độ đọc vân tay siêu nhạy <= 1s



Bảo hành 36 tháng Bảo trì trọn đời




Ổ khóa chuẩn C chống sao chép, chống cạy phá

MODEL: AL 80FRVT

Giá sản phẩm: **18.900.000 VND**



Black



Kích thước

- Kích thước thân khóa ngoài: 418 x 70mm
- Kích thước thân khóa trong: 420 x 75mm
- Kích thước lõi khoá: 6068-95mm

Vật liệu

- Chất liệu: hợp kim nhôm

Hoạt động

- Vận hành bằng nhận diện khuôn mặt (Face ID), App Tuya, vân tay, mật mã, thẻ, chìa cơ, điều khiển từ xa
- Đăng ký lên đến 50 dấu vân tay, 50 thẻ từ, 50 mật mã.
- Màu hoàn thiện: Đen
- Bề mặt bảo động chống cạy
- Thân khóa chống bụi, ẩm và chống các chất hóa học
- Nhiệt độ vận hành: -25°C~70°C
- Pin 4200mAh (không bao gồm)
- Tuổi thọ pin: 10.000 lần chọn/mở

Tính năng an toàn

- Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- Báo động khi khi card thẻ không ăn nhập và báo động tách cạy khóa

Công nghệ

- Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới: <0.55
- Chuẩn kháng nước IP55
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm


- Nhận diện khuôn mặt, vân tay, mật mã, chìa cơ,
- Điều khiển từ xa

Thiết kế cửa thích hợp

- Thích hợp cho loại cửa đại sảnh,
- Cửa gỗ, độ dày 40-120mm



ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Đa dạng mở khóa, an toàn tối đa




Thời gian nhận diện siêu nhanh: <0.55



Công nghệ nhận diện Face ID 3D siêu nhạy



Bảo hành 36 tháng Bảo trì trọn đời




Ổ khóa chuẩn C chống sao chép, chống cạy phá

MODEL: AL 89FRV

Giá sản phẩm: **17.990.000 VND**



Bronze



Kích thước

- Kích thước thân khóa ngoài: R67.5 x C 414.5 x D60 mm
- Kích thước thân khóa trong: R 74 x C 400 x D66.5 mm
- Kích thước lõi khóa: 6068-95mm

Vật liệu

- Thân khóa: Hợp kim kẽm đúc nguyên khối CNC, nhựa ABS cao cấp
- Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động

- Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt **Face ID 3D**, App Tuya, Video call, Vân tay, Mật khẩu, thẻ từ, chìa khoá cơ
- Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã, 20 khuôn mặt
- Màu hoàn thiện: Đồng
- Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- Nguồn điện pin sạc lithium 4200mAh cổng Type-C
- Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C
- Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)
- Cơ chế đóng mở: Động cơ DC siêu êm

Tính năng an toàn

- Chức năng xáo trộn mã
- Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh
- Chống ảm, chống bụi

Công nghệ


- Ứng dụng **công nghệ vân tay FPC - Thụy Điển**
- Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới <= 1s
- Chip xử lý AI (ARM 32 bit)
- Chuẩn kháng nước IP55
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm


- 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp


- Độ dày cửa: 40-100mm
- Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm
- Đố cửa: tối thiểu 80mm




ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Đa dạng mở khóa, an toàn tối đa




Công nghệ vân tay FPC - Thụy Điển



Tốc độ đọc vân tay siêu nhạy <= 1s



Bảo hành 36 tháng Bảo trì trọn đời



Ổ khóa chuẩn C chống sao chép, chống cạy phá


MODEL: AL 75TFV

Giá sản phẩm: **17.590.000 VND**



Black

Rose gold



Kích thước

- Kích thước thân khóa ngoài: 70 x 420 x 35 mm
- Kích thước thân khóa trong: 70 x 420 x 70 mm
- Kích thước lõi khoá: 6068-95mm

Vật liệu

- Thân khoá: Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt: Công nghệ Anodizing siêu cứng, và bền màu

Hoạt động

- Nhận diện khuôn mặt 3D (Face ID), App Tuya, Video call, Vân tay, Mật khẩu, Thẻ từ, Chia khóa cơ.
- Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã, 20 khuôn mặt
- Màu hoàn thiện: Đen/Rose gold
- Nhiệt độ vận hành: -20°C to 60°C
- Nguồn điện: Pin sạc Lithium 4200 mAh
- Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C
- Tuổi thọ pin: 3000 lần (đóng / mở)
Cơ chế đóng mở: Động cơ DC siêu êm

Tính năng an toàn

- Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- Bảo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh
- Chống ẩm, chống bụi

Công nghệ


- Ứng dụng **công nghệ vân tay Semiconductor Fingerprint Recognition Technology**
- Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới <= 1s
- Chip xử lý AI (Dualcore): AI Dual-core chip
- Chuẩn kháng nước Ip52
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm


- 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp


- Độ dày cửa: 45-120 mm
- Khoảng cách cửa - Khung cửa: Không yêu cầu
- Đố cửa: Không yêu cầu



ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Đa dạng mở khóa, an toàn tối đa




Công nghệ vân tay Semiconductor Fingerprint Recognition Technology



Tốc độ đọc vân tay siêu nhạy <= 1s



Bảo hành 36 tháng Bảo trì trọn đời




Ổ khóa chuẩn C chống sao chép, chống cạy phá

MODEL: AL 88TRV

Giá sản phẩm: **16.990.000 VND**



Black



Kích thước

- Kích thước thân khóa ngoài: R 65 x C 425 x D55 mm
- Kích thước thân khóa trong: R 65 x C 600 x D63 mm
- Kích thước lõi khoá: 6068-95mm

Vật liệu

- Thân khoá: Hợp kim kẽm đúc nguyên khối CNC, nhựa ABS cao cấp
- Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động

- App Tuya, Video call, Vân tay, Mật khẩu, thẻ từ, chìa khoá cơ
- Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã, 20 khuôn mặt
- Màu hoàn thiện: Đen
- Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- Nguồn điện 2 pin sạc lithium 4200mAh và 2250mAh cổng type-C
- Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C
- Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)
- Cơ chế đóng mở: Động cơ DC siêu êm

Tính năng an toàn

- Chức năng báo tràn mã
- Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh
- Chống ả, chống bụi

Công nghệ

- Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới <=1s
- Chip xử lý AI (ARM 32 bit)
- Chuẩn kháng nước IP55
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm


- 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp

- Độ dày cửa: 40-100mm
- Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm
- Đổ cửa: tối thiểu 80mm



ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Đa dạng mở khóa, an toàn tối đa




Công nghệ đọc vân tay thông minh



Tốc độ đọc vân tay siêu nhạy <= 1s



Bảo hành 36 tháng Bảo trì trọn đời



Ổ khóa chuẩn C chống sao chép, chống cạy phá

MODEL: AL 86FRV

Giá sản phẩm: **14.580.000 VND**




Gray



Bronze



Inox



ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Kích thước

- Kích thước thân khóa ngoài: R 70 x C 380 x D 46 mm
- Kích thước thân khóa trong: R 70 x C 380 x D 46 mm
- Kích thước lõi khoá: 6068-95mm

Vật liệu

- Thân khoá: Thép không gỉ SUS304
- Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động

- Mở khoá bằng nhận diện khuôn mặt **Face ID 3D**, App Usmart Go, Video call, Vân tay, Mật khẩu, thẻ từ, chìa khoá cơ, Camera ID
- Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã, 20 khuôn mặt
- Màu hoàn thiện: Xám, Đồng, Inox
- Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- Nguồn điện pin sạc lithium 4200mAh cổng Type-C
- Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C
- Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)
- Cơ chế đóng mở: Động cơ DC siêu êm

Tính năng an toàn

- Chức năng xáo trộn mã
- Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- Bảo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh
- Chống ả, chống bụi

Công nghệ


- Ứng dụng **công nghệ vân tay FPC - Thụy Điển**
- Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới <= 1s
- Chip xử lý AI (ARM 32 bit)
- Chuẩn kháng nước IP52
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm


- 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp

- Độ dày cửa: 40-100mm
- Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm
- Đổ cửa: tối thiểu 80mm



Đa dạng mở khóa, an toàn tối đa




Công nghệ vân tay FPC - Thụy Điển



Tốc độ đọc vân tay siêu nhạy <= 1s



Bảo hành 36 tháng Bảo trì trọn đời



Ổ khóa chuẩn C chống sao chép, chống cạy phá

MODEL: AV 69

Giá sản phẩm: **13.890.000 VND**




Gray



Bronze



Black



Kích thước

- Kích thước: 353 x 73 x 23mm
- Kích thước lõi khoá: 6068-95mm

Vật liệu

- Thân khoá: Thép không gỉ SUS304, kính cường lực, nhựa ABS
- Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động

- Mở khoá bằng Vân tay, Mật khẩu, thẻ từ, App Tuya, chìa khoá cơ
- Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã
- Màu hoàn thiện: Đen, Đồng, Xám
- Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- Nguồn điện: Pin AAX4
- Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C
- Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)

Tính năng an toàn

- Chức năng báo trộn mã
- Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh
- Chống ẩm, chống bụi

Công nghệ

- Ứng dụng **công nghệ vân tay FPC - Thụy Điển**
- Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới <=1s
- Chip xử lý AI (ARM 32 bit)
- Chuẩn kháng nước IP55
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm

- 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp

- Độ dày cửa: 40-100mm
- Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm
- Đổ cửa: tối thiểu 80mm



App



Vân tay



Mật khẩu



Thẻ từ



Chìa cơ




Pin AAX4



Chuongng báo

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Đa dạng mở khóa, an toàn tối đa




Công nghệ vân tay FPC - Thụy Điển



Tốc độ đọc vân tay siêu nhạy <= 1s



Bảo hành 36 tháng Bảo trì trọn đời





Ổ khoá chuẩn C chống sao chép, chống cạy phá

MODEL: AV 63

Giá sản phẩm: **11.980.000 VND**



Black



ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Kích thước

- Kích thước thân khóa ngoài: R73 x C300 x D24.5 mm
- Kích thước thân khóa trong: R73 x C300 x D24.5mm
- Kích thước lõi khóa: 6068-95mm

Vật liệu

- Thân khóa: Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động

- Mở khóa bằng App Tuya, Wi-Fi, Vân tay, Mã PIN, Thẻ từ, Chìa khóa cơ
- Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã
- Màu hoàn thiện: Đen
- Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- Nguồn điện: Pin AAx4
- Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C
- Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)
- Cơ chế đóng mở: Động cơ DC siêu êm

Tính năng an toàn

- Chức năng báo trộn mã
- Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh
- Chống ẩm, chống bụi

Công nghệ


- Ứng dụng **công nghệ vân tay siêu âm tĩnh mạch hiện đại của Đức**
- Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới <= 1s
- Chip xử lý AI (ARM 32 bit)
- Chuẩn kháng nước IP55
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm

- 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp

- Độ dày cửa: 40-100mm
- Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm
- Đổ cửa: tối thiểu 80mm



Đa dạng mở khóa, an toàn tối đa




Công nghệ đọc vân tay qua siêu âm tĩnh mạch



Tốc độ đọc vân tay siêu nhạy <= 1s



Bảo hành 36 tháng Bảo trì trọn đời




Ổ khóa chuẩn C chống sao chép, chống cạy phá

MODEL: AV 64

Giá sản phẩm: **11.500.000 VND**



Black



Kích thước

- Kích thước R 75 x C 370 x D 23 mm
- Kích thước lõi khoá: 6068-95mm

Vật liệu

- Thân khoá: Thân nhôm nguyên khối CNC, kính cường lực
- Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động

- Mở khoá bằng Vân tay, Mật khẩu, thẻ từ, App Tuya, chìa khoá cơ
- Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã
- Màu hoàn thiện: Đen
- Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- Nguồn điện: Pin AAx4
- Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C
- Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)

Tính năng an toàn

- Chức năng xáo trộn mã
- Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh
- Chống ả, chống bụi

Công nghệ

- Ứng dụng **công nghệ vân tay FPC - Thụy Điển**
- Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới <=1s
- Chip xử lý AI (ARM 32 bit)
- Chuẩn kháng nước IP52
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh


Trọn bộ gồm

- 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)


Thiết kế cửa thích hợp

- Độ dày cửa: 40-100mm
- Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm
- Đổ cửa: tối thiểu 80mm

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Đa dạng mở khóa, an toàn tối đa




Công nghệ vân tay FPC - Thụy Điển



Tốc độ đọc vân tay siêu nhạy <= 1s



Bảo hành 36 tháng Bảo trì trọn đời




Ổ khóa chuẩn C chống sao chép, chống cạy phá

MODEL: AV 67

Giá sản phẩm: **8.890.000 VND**



Black



Kích thước

- Kích thước thân khóa ngoài: R 73 x C 360 x D 23 mm
- Kích thước thân khóa trong: R 73 x C 360 x D 23 mm
- Kích thước lõi khoá: 6068-95mm

Vật liệu

- Thân nhôm nguyên khối CNC, IML
- Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động

- Mở khoá bằng Vân tay, Mật khẩu, thẻ từ, App Tuya, chìa khoá cơ
- Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã
- Màu hoàn thiện: Đen
- Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- Nguồn điện: Pin AAx4
- Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C
- Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)

Tính năng an toàn

- Chức năng xáo trộn mã
- Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh
- Chống ẩm, chống bụi

Công nghệ

- Ứng dụng **công nghệ vân tay FPC - Thụy Điển**
- Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới <=1s
- Chip xử lý ARM 32 bit
- Chuẩn kháng nước IP52
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh


Trọn bộ gồm

- 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)


Thiết kế cửa thích hợp

- Độ dày cửa: 40-100mm
- Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm
- Đố cửa: tối thiểu 80mm

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Đa dạng mở khóa, an toàn tối đa




Công nghệ vân tay FPC - Thụy Điển



Tốc độ đọc vân tay siêu nhạy <= 1s



Bảo hành 36 tháng Bảo trì trọn đời




Ổ khóa chuẩn C chống sao chép, chống cạy phá

MODEL: AV 66

Giá sản phẩm: **7.890.000 VND**



Black



Kích thước

- Kích thước thân khóa ngoài: R 75 x C 360 x D 28 mm
- Kích thước thân khóa trong: R 75 x C 360 x D 28 mm
- Kích thước lõi khoá: 6068-95mm

Vật liệu

- Thân khoá: Thân nhôm nguyên khối CNC, kính cường lực
- Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động

- Mở khoá bằng Vân tay, Mật khẩu, thẻ từ, App Tuya, chìa khoá cơ
- Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã
- Màu hoàn thiện: Đen
- Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- Nguồn điện: Pin AAx4
- Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C
- Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)

Tính năng an toàn

- Chức năng xáo trộn mã
- Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh
- Chống ẩm, chống bụi

Công nghệ

- Ứng dụng **công nghệ vân tay FPC - Thụy Điển**
- Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới <= 1s
- Chip xử lý ARM 32 bit
- Chuẩn kháng nước IP52
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm


- 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp


- Độ dày cửa: 40-100mm
- Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm
- Đổ cửa: tối thiểu 80mm



ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Đa dạng mở khóa, an toàn tối đa




Công nghệ vân tay FPC - Thụy Điển



Tốc độ đọc vân tay siêu nhạy <= 1s



Bảo hành 36 tháng Bảo trì trọn đời



Ổ khóa chuẩn C chống sao chép, chống cạy phá

MODEL: AV 68


Giá sản phẩm: **7.890.000 VND**



tuya



Black



Kích thước

- Kích thước thân khóa ngoài: R 75 x C 360 x D 23 mm
- Kích thước thân khóa trong: R 75 x C 360 x D 23 mm
- Kích thước lõi khoá: 6068-95mm

Vật liệu

- Thân khoá: Thân nhôm nguyên khối CNC, kính cường lực
- Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động

- Mở khoá bằng Vân tay, Mật khẩu, thẻ từ, App Tuya, chìa khoá cơ
- Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã
- Màu hoàn thiện: Đen
- Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- Nguồn điện: Pin AAx4
- Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C
- Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)

Tính năng an toàn

- Chức năng xáo trộn mã
- Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- Bảo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh
- Chống ẩm, chống bụi

Công nghệ

- Ứng dụng **công nghệ vân tay FPC - Thụy Điển**
- Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới <= 1s
- Chip xử lý ARM 32 bit
- Chuẩn kháng nước IP52
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh


Trọn bộ gồm

- 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)


Thiết kế cửa thích hợp

- Độ dày cửa: 40-100mm
- Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm
- Đổ cửa: tối thiểu 80mm

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Đa dạng mở khóa, an toàn tối đa




Công nghệ vân tay FPC - Thụy Điển



Tốc độ đọc vân tay siêu nhạy <= 1s



Bảo hành 36 tháng Bảo trì trọn đời




Ổ khóa chuẩn C chống sao chép, chống cạy phá



Bronze



Black



Kích thước

- Kích thước thân khóa ngoài: R73 x C370 x D24 mm
- Kích thước thân khóa trong: R73 x C370 x D24 mm
- Kích thước lõi khoá: 6068-95mm

Vật liệu

- Thân khoá: Thân nhôm nguyên khối CNC, kính cường lực
- Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động

- Mở khoá bằng Vân tay, Mật khẩu, thẻ từ, App TTlock, chìa khoá cơ
- Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã
- Màu hoàn thiện: Đen, Đồng
- Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- Nguồn điện: Pin AAx4
- Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C
- Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)

Tính năng an toàn

- Chức năng xáo trộn mã
- Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh
- Chống ẩm, chống bụi

Công nghệ

- Ứng dụng **công nghệ vân tay FPC - Thụy Điển**
- Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới <=1s
- Chip xử lý ARM 32 bit
- Chuẩn kháng nước IP52
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh


Trọn bộ gồm

- 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)


Thiết kế cửa thích hợp

- Độ dày cửa: 40-100mm
- Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm
- Đổ cửa: tối thiểu 80mm

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Đa dạng mở khóa, an toàn tối đa




Công nghệ vân tay FPC - Thụy Điển



Tốc độ đọc vân tay siêu nhạy <= 1s



Bảo hành 36 tháng Bảo trì trọn đời



Ổ khóa chuẩn C chống sao chép, chống cạy phá

MODEL: AN 390

Giá sản phẩm: **28.590.000 VND**

Black



Kích thước

- Kích thước mặt ngoài: 1000 x 35mm
- Kích thước mặt trong : 804 x 40mm

Vật liệu

- Chất liệu: hợp kim nhôm

Hoạt động

- Sử dụng App Tuya
- Vận hành bằng vân tay, mật mã, thẻ, chia cơ, điều khiển từ xa
- Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã.
- Màu hoàn thiện: Đen
- Bề mặt bảo động chống cạy
- Thân khóa chống bụi chống ẩm và chống các chất hóa học
- Nhiệt độ vận hành: -30°C~60°C
- pin 4000mAh (không bao gồm)
- Tuổi thọ pin: 10.000 lần chọn/mở

Tính năng an toàn

- Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- Báo động khi khi card thẻ không ăn nhập và báo động tách cạy khóa

Công nghệ

- Công nghệ nhận diện vân tay siêu nhanh: <0.65
- Chuẩn kháng nước IP55
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm


- Vân tay, mật mã, chia cơ, face 3D
- Điều khiển từ xa

Thiết kế của thích hợp


- Thích hợp cho loại cửa đại sảnh
- Cửa nhôm
- Cửa inox



ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Đa dạng mở khóa, an toàn tối đa




Nhận Dạng Face ID 3D nhanh chóng



Tốc độ đọc vân tay siêu nhạy < 0.65s



Bảo hành 36 tháng Bảo trì trọn đời



Ổ khóa chuẩn C chống sao chép, chống cạy phá

MODEL: AN 391

Giá sản phẩm: **27.950.000 VND**




Black



Gray



Coffe



Chuông báo



App



Vân tay



Mật khẩu



Thẻ từ



Chìa cơ



Điều khiển từ xa

Kích thước

- Kích thước mặt ngoài: 410 x 390mm
- Kích thước mặt trong : 310 x 390mm

Vật liệu

- Chất liệu: hợp kim nhôm

Hoạt động

- Sử dụng App Tuya
- Vận hành bằng vân tay, mật mã, thẻ từ, chìa cơ, điều khiển từ xa
- Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã.
- Màu hoàn thiện: Đen, xám, coffe
- Bề mặt bảo động chống cạy
- Thân khóa chống bụi chống ẩm và chống các chất hóa học
- Nhiệt độ vận hành: -25°C~70°C
- pin 4000mAh (không bao gồm)
- Tuổi thọ pin: 10.000 lần chọn/mở

Tính năng an toàn

- Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- Báo động khi khi card thẻ không ăn nhập và báo động tách cạy khóa

Công nghệ

- Công nghệ nhận diện vân tay siêu nhanh: <0.65
- Chuẩn kháng nước IP55
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh


Trọn bộ gồm

- Vân tay
- Mật mã
- Chìa cơ, điều khiển từ xa


Thiết kế cửa thích hợp

- Thích hợp cho loại cửa đại sảnh, cửa nhôm

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Đa dạng mở khóa,
an toàn tối đa




Đăng ký lên đến
100 dấu vân tay



Tốc độ đọc vân tay
siêu nhạy <= 0.65s



Bảo hành 36 tháng
Bảo trì trọn đời




Ổ khóa chuẩn C
chống sao chép,
chống cạy phá

MODEL: AN 392

Giá sản phẩm: **27.590.000 VND**



Black



Chuông báo



App



Vân tay



Mật khẩu



Thẻ từ



Chìa cơ



Điều khiển từ xa

Kích thước

- Kích thước mặt ngoài: 380 x 364mm
- Kích thước mặt trong : 320 x 364mm

Vật liệu

- Chất liệu: hợp kim nhôm

Hoạt động

- Sử dụng App Tuya
- Vận hành bằng vân tay, mật mã, thẻ, chìa cơ, điều khiển từ xa
- Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã.
- Màu hoàn thiện: Đen
- Bề mặt bảo động chống cạy
- Thân khóa chống bụi chống ẩm và chống các chất hóa học
- Nhiệt độ vận hành: -25°C~70°C
- pin 4000mAh (không bao gồm)
- Tuổi thọ pin: 10.000 lần chọn/mở

Tính năng an toàn

- Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- Báo động khi khi card thẻ không ăn nhập và báo động tách cạy khóa

Công nghệ

- Công nghệ nhận diện vân tay siêu nhanh: <0.65
- Chuẩn kháng nước IP55
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh


Trọn bộ gồm

- Vân tay
- Mật mã, chìa cơ, điều khiển từ xa


Thiết kế cửa thích hợp

- Thích hợp cho loại cửa đại sảnh, cửa nhôm

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Đa dạng mở khóa, an toàn tối đa




Công nghệ vân tay siêu hiện đại



Tốc độ đọc vân tay siêu nhạy <= 0.65s



Bảo hành 36 tháng Bảo trì trọn đời



Ổ khóa chuẩn C chống sao chép, chống cạy phá

MODEL: AN 397


Giá sản phẩm: **22.590.000 VND**



Black



Brown



Kích thước

- Kích thước thân khóa ngoài: D 420 × R 42 × D 43mm
- Kích thước thân khóa trong: D 420 × R 42× D 58mm

Vật liệu

- Thân khoá: Thép không rỉ
- Xử lý bề mặt: Khắc CNC, phun sơn điện di

Hoạt động

- Nhận diện khuôn mặt 3D (Face ID), App Tuya, Vân tay, Mật khẩu, Thẻ từ, Chia khóa cơ.
- Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã, 20 khuôn mặt
- Màu hoàn thiện: Nâu/ Đen
- Nhiệt độ vận hành: -20°C to 60°C
- Nguồn điện: Pin sạc Lithium 2600 mAh
- Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C
- Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)
- Cơ chế đóng mở: Động cơ DC siêu êm

Tính năng an toàn

- Chức năng xáo trộn mã
- Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- Bảo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh
- Chống ẩm, chống bụi

Công nghệ

- Ứng dụng **công nghệ vân tay FPC - Thụy Điển**.
- Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới <=1s
- Chip xử lý AI (Dualcore): AI Dual-core chip
- Chuẩn kháng nước IP65
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm

- 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp

- Độ dày cửa: 40-100 mm
- Khoảng cách cửa - Khung cửa: Tối thiểu 3.5 mm
- Đố cửa: tối thiểu 80mm



Face Id



App



Vân tay



Mật khẩu



Thẻ từ




Chìa cơ



Chuông báo

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Đa dạng mở khóa, an toàn tối đa




Công nghệ vân tay FPC - Thụy Điển



Tốc độ đọc vân tay siêu nhạy <= 1s



Bảo hành 36 tháng Bảo trì trọn đời



Ổ khóa chuẩn C chống sao chép, chống cạy phá

MODEL: AN 389


Giá sản phẩm: **21.590.000 VND**



Black




Coffe



- 
Chuông báo
- 
App
- 
Vân tay
- 
Mật khẩu
- 
Thẻ từ
- 
Chìa cơ
- 
Điều khiển từ xa

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Đa dạng mở khóa, an toàn tối đa




Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay



Tốc độ đọc vân tay siêu nhạy <0.65s



**Bảo hành 36 tháng
Bảo trì trọn đời**



Ổ khóa chuẩn C chống sao chép, chống cạy phá

Kích thước

- Kích thước mặt ngoài: 410 x 390mm
- Kích thước mặt trong : 310 x 390mm

Vật liệu

- Chất liệu: hợp kim nhôm

Hoạt động

- Sử dụng App Tuya , vận hành bằng vân tay, mật mã, thẻ, chìa cơ, điều khiển từ xa
- Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã.
- Màu hoàn thiện: Đen, coffe
- Bề mặt bảo động chống cạy
- Thân khóa chống bụi chống ẩm và chống các chất hóa học
- Nhiệt độ vận hành: -25°C~70°C
- pin 4000mAh (không bao gồm)
- Tuổi thọ pin: 10.000 lần chọn/mở

Tính năng an toàn

- Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- Báo động khi khi card thẻ không ăn nhập và báo động tách cạy khóa

Công nghệ

- Công nghệ nhận diện vân tay siêu nhanh: <0.65
- Chuẩn kháng nước IP55
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm

- Vân tay, mật mã
- Chìa cơ, điều khiển từ xa

Thiết kế cửa thích hợp


- Thích hợp cho loại cửa đại sảnh, cửa nhôm

MODEL: AN 398

Giá sản phẩm: **13.450.000 VND**



Black



Kích thước

- Kích thước thân khóa ngoài: D 400 × R 35 × D 50mm
- Kích thước thân khóa trong: D 398 × R 35 × D 58mm

Vật liệu

- Thân khoá: Thép không gỉ
- Xử lý bề mặt: Khắc CNC, phun sơn điện di

Hoạt động

- Nhận diện khuôn mặt 3D (Face ID), App Tuya, Vân tay, Mật khẩu, Thẻ từ, Chia khóa cơ.
- Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã, 20 khuôn mặt
- Màu hoàn thiện: Đen
- Nhiệt độ vận hành: -20°C to 60°C
- Nguồn điện: Pin sạc Lithium 2600 mAh
- Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C
- Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)
- Cơ chế đóng mở: Động cơ DC siêu êm

Tính năng an toàn

- Chức năng xáo trộn mã
- Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh
- Chống ẩm, chống bụi

Công nghệ

- Ứng dụng **công nghệ vân tay FPC - Thụy Điển**.
- Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới <=1s
- Chip xử lý AI (Dualcore): AI Dual-core chip
- Chuẩn kháng nước IP65
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm

- 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp

- Độ dày cửa: 40-100 mm
- Khoảng cách cửa - Khung cửa: Tối thiểu 3.5 mm
- Đổ cửa: tối thiểu 80mm



Face Id



App



Vân tay



Mật khẩu



Thẻ từ




Chìa cơ



Chuông báo

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Đa dạng mở khóa, an toàn tối đa




Công nghệ vân tay FPC - Thụy Điển



Tốc độ đọc vân tay siêu nhạy <= 1s



Bảo hành 36 tháng Bảo trì trọn đời




Ổ khóa chuẩn C chống sao chép, chống cạy phá

MODEL: AN 399F

Giá sản phẩm: **12.890.000 VND**



Gray



Kích thước

- Kích thước thân khoá: 370 x 36 x 25mm

Vật liệu

- Thân khoá: Thép không gỉ SUS304
- Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động

- Mở khoá bằng nhận diện khuôn mặt Face ID 3D, App Tuya, Video call, Vân tay, Mật khẩu, thẻ từ, chìa khoá cơ
- Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã, 20 khuôn mặt
- Màu hoàn thiện: Xám
- Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- Nguồn điện: Pin sạc Lithium 2600 mAh
- Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C
- Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)
- Cơ chế đóng mở: Động cơ DC siêu êm

Tính năng an toàn

- Chức năng xáo trộn mã
- Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- Bảo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh
- Chống ả, chống bụi

Công nghệ

- Ứng dụng **công nghệ vân tay FPC - Thụy Điển**
- Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới <=1s
- Chip xử lý AI (ARM 32 bit)
- Chuẩn kháng nước IP55
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm

- 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp

- Độ dày cửa: 40-100mm
- Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm
- Đổ cửa: tối thiểu 80mm



Face Id



App



Video Call



Vân tay



Mật khẩu



Thẻ từ



Chuongng báo




Chìa cơ




Pin lithium
2600mAh

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



**Đa dạng mở khóa,
an toàn tối đa**




**Nhận Dạng Face ID
3D nhanh chóng**



**Tốc độ đọc vân tay
siêu nhạy <= 1s**



**Bảo hành 36 tháng
Bảo trì trọn đời**




**Ổ khóa chuẩn C
chống sao chép,
chống cạy phá**

MODEL: AN 396

Giá sản phẩm: **10.199.000 VND**



Black



Kích thước

- Kích thước thân khóa ngoài: D 425 × R 35 × D 20mm
- Kích thước thân khóa trong: D 398 × R 35 × D 58mm

Vật liệu

- Thân khoá: Thép không gỉ
- Xử lý bề mặt: Đúc khuôn hợp kim nhôm, phun sơn điện di

Hoạt động

- Nhận diện khuôn mặt 3D (Face ID), App Tuya, Vân tay, Mật khẩu, Thẻ từ, Chia khóa cơ.
- Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã, 20 khuôn mặt
- Màu hoàn thiện: Đen
- Nhiệt độ vận hành: -20°C to 60°C
- Nguồn điện: Pin sạc Lithium 2600 mAh
- Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C
- Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)
- Cơ chế đóng mở: Động cơ DC siêu êm

Tính năng an toàn

- Chức năng xáo trộn mã
- Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh
- Chống ẩm, chống bụi

Công nghệ

- Ứng dụng **công nghệ vân tay FPC - Thụy Điển**.
- Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới <=1s
- Chip xử lý AI (Dualcore): AI Dual-core chip
- Chuẩn kháng nước IP65
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm

- 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp

- Độ dày cửa: 40-100 mm
- Khoảng cách cửa - Khung cửa: Tối thiểu 3.5 mm
- Đổ cửa: tối thiểu 80mm



Face Id



App



Vân tay



Mật khẩu



Thẻ từ




Chìa cơ



Chuông báo

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Đa dạng mở khóa, an toàn tối đa




Công nghệ vân tay FPC - Thụy Điển



Tốc độ đọc vân tay siêu nhạy <= 1s



Bảo hành 36 tháng Bảo trì trọn đời




Ổ khóa chuẩn C chống sao chép, chống cạy phá

MODEL: AN 394

Giá sản phẩm: **9.990.000 VND**



Black



Chuông báo App Vân tay Mật khẩu Thẻ từ Chia cơ Pin AAAx4

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Kích thước

- Kích thước thân khóa ngoài: R 37 x C 330 x D 24 mm
- Kích thước thân khóa trong: R 37 x C 330 x D 24 mm

Vật liệu

- Thân khoá: Hợp kim kẽm đúc nguyên khối CNC, nhựa ABS cao cấp
- Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động

- Mở khoá bằng: App TTLock, Vân tay, Mật khẩu, thẻ từ, chìa khoá cơ
- Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã
- Màu hoàn thiện: Đen
- Nhiệt độ vận hành: -20°C-60°C
- Nguồn điện: Pin AAAx4
- Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C
- Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)
- Cơ chế đóng mở: Động cơ DC siêu êm

Tính năng an toàn

- Chức năng xáo trộn mã
- Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh
- Chống ả, chống bụi

Công nghệ


- Ứng dụng **công nghệ vân tay FPC - Thụy Điển**
- Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới <= 1s
- Chip xử lý AI (ARM 32 bit)
- Chuẩn kháng nước IP55
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm


- 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp


- Độ dày cửa: 40-100mm
- Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm
- Đố cửa: tối thiểu 80mm



Đa dạng mở khóa, an toàn tối đa




Công nghệ vân tay FPC - Thụy Điển



Tốc độ đọc vân tay siêu nhạy <= 1s



Bảo hành 36 tháng Bảo trì trọn đời



Ổ khóa chuẩn C chống sao chép, chống cạy phá

MODEL: AN 384

Giá sản phẩm: **8.690.000 VND**



Kích thước

- Kích thước thân khóa ngoài: R 37 x C 330 x D 24 mm
- Kích thước thân khóa trong: R 37 x C 330 x D 24 mm

Vật liệu

- Thân khoá: Hợp kim kẽm đúc nguyên khối CNC, nhựa ABS cao cấp
- Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động

- Mở khoá bằng, App TTLock, Vân tay, Mật khẩu, thẻ từ, chìa khoá cơ
- Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã
- Màu hoàn thiện: Xám
- Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- Nguồn điện: Pin AAAx4
- Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C
- Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)
- Cơ chế đóng mở: Động cơ DC siêu êm

Tính năng an toàn

- Chức năng xáo trộn mã
- Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh
- Chống ẩm, chống bụi

Công nghệ

- Ứng dụng **công nghệ vân tay FPC - Thụy Điển**
- Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới <=1s
- Chip xử lý AI (ARM 32 bit)
- Chuẩn kháng nước IP55
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh


Trọn bộ gồm

- 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp

- Độ dày cửa: 40-100mm
- Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm
- Đổ cửa: tối thiểu 80mm

Gray



Chuông báo



App



Vân tay



Mật khẩu



Thẻ từ




Chìa cơ




Pin AAAx4

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Đa dạng mở khóa, an toàn tối đa




Công nghệ vân tay FPC - Thụy Điển



Tốc độ đọc vân tay siêu nhạy <= 1s



Bảo hành 36 tháng Bảo trì trọn đời




Ổ khóa chuẩn C chống sao chép, chống cạy phá

MODEL: AN 383

Giá sản phẩm: **8.690.000 VND**



Black



Chuông báo



App



Vân tay



Mật khẩu



Thẻ từ




Chìa cơ




Pin AAx4

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Đa dạng mở khóa, an toàn tối đa




Công nghệ vân tay FPC - Thủy Điện



Tốc độ đọc vân tay siêu nhạy <= 1s



Bảo hành 36 tháng Bảo trì trọn đời



Ổ khóa chuẩn C chống sao chép, chống cạy phá

Kích thước

- Kích thước thân khóa ngoài: R 37 x C 330 x D 24 mm
- Kích thước thân khóa trong: R 37 x C 330 x D 24 mm

Vật liệu

- Thân khóa: Hợp kim kẽm đúc nguyên khối CNC, nhựa ABS cao cấp
- Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động

- Mở khóa bằng: App TLock, Vân tay, Mật khẩu, thẻ từ, chìa khóa cơ
- Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã
- Màu hoàn thiện: Đen
- Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- Nguồn điện: Pin AAx4
- Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C
- Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)
- Cơ chế đóng mở: Động cơ DC siêu êm

Tính năng an toàn

- Chức năng xáo trộn mã
- Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh
- Chống ầm, chống bụi

Công nghệ

- Ứng dụng **công nghệ vân tay FPC - Thủy Điện**
- Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới <= 1s
- Chip xử lý AI (ARM 32 bit)
- Chuẩn kháng nước IP55
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm


- 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp


- Độ dày cửa: 40-100mm
- Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm
- Đổ cửa: tối thiểu 80mm

MODEL: AN 393

Giá sản phẩm: **8.450.000 VND**




Black




- 
Chuông báo
- 
App
- 
Vân tay
- 
Mật khẩu
- 
Thẻ từ
- 
Chìa cơ
- 
Pin AAx4

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Đa dạng mở khóa, an toàn tối đa




Công nghệ vân tay FPC - Thụy Điển



Tốc độ đọc vân tay siêu nhạy <= 1s



Bảo hành 36 tháng Bảo trì trọn đời



Ổ khóa chuẩn C chống sao chép, chống cạy phá

Kích thước

- Kích thước thân khóa ngoài: R 37 x C 330 x D 24 mm
- Kích thước thân khóa trong: R 37 x C 330 x D 24 mm

Vật liệu

- Thân khoá: Hợp kim kẽm đúc nguyên khối CNC, nhựa ABS cao cấp
- Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động

- Mở khoá bằng, App TLock, Vân tay, Mật khẩu, thẻ từ, chìa khoá cơ
- Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã
- Màu hoàn thiện: Đen
- Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- Nguồn điện: Pin AAx4
- Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C
- Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)
- Cơ chế đóng mở: Động cơ DC siêu êm

Tính năng an toàn

- Chức năng xáo trộn mã
- Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh
- Chống ầm, chống bụi

Công nghệ

- Ứng dụng **công nghệ vân tay FPC - Thụy Điển**
- Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới <= 1s
- Chip xử lý AI (ARM 32 bit)
- Chuẩn kháng nước IP55
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm

- 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp


- Độ dày cửa: 40-100mm
- Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm
- Đổ cửa: tối thiểu 80mm

MODEL: AN 395

Giá sản phẩm: **7.980.000 VND**



Black



Kích thước

- Kích thước thân khóa ngoài: R33 x C280 x D22 mm
- Kích thước thân khóa trong: R33 x C280 x D33 mm

Vật liệu

- Thân khoá: Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động

- Vân tay, mã pin, Mở khóa bằng thẻ, Khóa cơ, Mở khóa bằng App Tuya, Bluetooth
- Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã
- Màu hoàn thiện: Đen
- Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- Nguồn điện: Pin AAx4
- Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C
- Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)
- Cơ chế đóng mở: Động cơ DC siêu êm

Tính năng an toàn

- Chức năng xáo trộn mã
- Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh
- Chống ẩm, chống bụi

Công nghệ

- Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới <= 1s
- Chip xử lý ARM 32 bit
- Chuẩn kháng nước IP55
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh


Trọn bộ gồm

- 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp

- Độ dày cửa: 40-100mm
- Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm
- Đố cửa: tối thiểu 80mm

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Đa dạng mở khóa, an toàn tối đa




Công nghệ mở khoá bằng vân tay siêu nhanh



Tốc độ đọc vân tay siêu nhạy <= 1s



Bảo hành 36 tháng Bảo trì trọn đời








Ổ khóa chuẩn C chống sao chép, chống cạy phá

MODEL: AT 105

Giá sản phẩm: **6.980.000 VND**



Black



Vật liệu

- Thân khoá: Thân nhôm nguyên khối CNC, kính cường lực
- Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động

- Mở khoá bằng Vân tay, Mật khẩu, thẻ từ, App Tuya, chìa khoá cơ
- Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã
- Màu hoàn thiện: Đen
- Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- Nguồn điện: Pin AAAx4
- Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C
- Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)

Tính năng an toàn

- Chức năng xáo trộn mã
- Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- Bảo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh
- Chống ẩm, chống bụi

Công nghệ

- Ứng dụng **công nghệ vân tay FPC - Thụy Điển**
- Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới < =1s
- Chuẩn kháng nước IP52

Trọn bộ gồm

- 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp

- Độ dày cửa: 40-100mm
- Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm
- Đố cửa: tối thiểu 80mm



Chuông báo



App



Vân tay



Mật khẩu



Thẻ từ




Chìa cơ




Pin AAAx4

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Đa dạng mở khóa, an toàn tối đa




Công nghệ vân tay FPC - Thụy Điển



Tốc độ đọc vân tay siêu nhạy <= 1s



Bảo hành 36 tháng Bảo trì trọn đời








Ổ khoá chuẩn C chống sao chép, chống cạy phá

MODEL: AT 103

Giá sản phẩm: **5.890.000 VND**



Black



Vật liệu

- Thân khoá: Thân nhôm nguyên khối CNC, kính cường lực
- Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động

- Mở khoá bằng Vân tay, Mật khẩu, thẻ từ, App Tuya, chìa khoá cơ
- Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã
- Màu hoàn thiện: Đen
- Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- Nguồn điện: Pin AAAx4
- Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C
- Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)

Tính năng an toàn

- Chức năng xáo trộn mã
- Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- Bảo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh
- Chống ẩm, chống bụi

Công nghệ

- Ứng dụng **công nghệ vân tay FPC - Thụy Điển**
- Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới <=1s
- Chuẩn kháng nước IP52

Trọn bộ gồm

- 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp

- Độ dày cửa: 40-100mm
- Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm
- Đổ cửa: tối thiểu 80mm



Chuông báo



App



Vân tay



Mật khẩu



Thẻ từ




Chìa cơ




Pin AAAx4

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Đa dạng mở khoá, an toàn tối đa




Công nghệ vân tay FPC - Thụy Điển



Tốc độ đọc vân tay siêu nhạy <= 1s



Bảo hành 36 tháng Bảo trì trọn đời





Ổ khoá chuẩn C chống sao chép, chống cạy phá

MODEL: AT 104

Giá sản phẩm: **5.890.000 VND**




Black




- Chuông báo
- App
- Vân tay
- Mật khẩu
- Thẻ từ
- Chìa cơ
- Pin AAx4

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Đa dạng mở khóa, an toàn tối đa




Công nghệ vân tay FPC - Thuỵ Điển



Tốc độ đọc vân tay siêu nhạy <= 1s



Bảo hành 36 tháng Bảo trì trọn đời



Ổ khóa chuẩn C chống sao chép, chống cạy phá

Kích thước

- Kích thước sản phẩm 74x15mm

Vật liệu

- Thân khoá: Thân nhôm nguyên khối CNC, kính cường lực
- Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động

- Mở khoá bằng Vân tay, Mật khẩu, thẻ từ, App Tuya, chìa khoá cơ
- Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã
- Màu hoàn thiện: Đen
- Nhiệt độ vận hành: -20°C-60°C
- Nguồn điện: Pin AAx4
- Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C
- Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)

Tính năng an toàn

- Chức năng báo trộn mã
- Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh
- Chống ả, chống bụi

Công nghệ

- Ứng dụng **công nghệ vân tay FPC**
- Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới <=1s
- Chuẩn kháng nước IP52
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm

- 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp

- Độ dày cửa: 35-55mm
- Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm
- Đổ cửa: tối thiểu 80mm

MODEL: AT 102

Giá sản phẩm: **4.580.000 VND**



Kích thước

- Kích thước sản phẩm: 75x73mm

Vật liệu

- Thân khoá: Thép không gỉ
- Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động

- Mở khoá bằng Vân tay, Mật khẩu, thẻ từ, App Tuya, chìa khoá cơ
- Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã
- Màu hoàn thiện: Đen
- Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C
- Nguồn điện: Pin AAAx4
- Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C
- Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)

Tính năng an toàn

- Chức năng xáo trộn mã
- Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh
- Chống ẩm, chống bụi

Công nghệ

- Ứng dụng **công nghệ vân tay FPC**
- Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới <=1s
- Chuẩn kháng nước IP52
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm


- 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp


- Độ dày cửa: 33-55mm
- Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm
- Đổ cửa: tối thiểu 80mm




ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Đa dạng mở khóa, an toàn tối đa




Công nghệ vân tay FPC - Thuỵ Điển



Tốc độ đọc vân tay siêu nhạy <= 1s



Bảo hành 36 tháng Bảo trì trọn đời





Ổ khoá chuẩn C chống sao chép, chống cạy phá

MODEL: AG 48

Giá sản phẩm: **12.900.000 VND**



Bronze



Kích thước

- Kích thước thân khóa ngoài: 58 x 198mm
- Kích thước thân khóa trong: 128 x 95mm và 58 x 95mm

Vật liệu

- Mặt ngoài: inox 304
- Lõi khóa: thép không gỉ

Hoạt động

- Vận hành bằng vân tay, App, mật mã, thẻ, chia cơ, điều khiển từ xa
- Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã.
- Bề mặt báo động chống cạy
- Thân khóa chống bụi chống ẩm và các chất hóa học
- Màu hoàn thiện: Màu đồng cổ điển
- Nhiệt độ vận hành: -25°C~70°C
- Nguồn điện: Pin AA
- Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)
- Tuổi thọ pin: 10.000 lần chọn/mở

Tính năng an toàn

- Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- Báo động khi nhập mã sai quá 3 lần liên tục và báo động tách cạy khóa

Công nghệ

- Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới <0.65
- Chuẩn kháng nước IP55
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh


Trọn bộ gồm

- Thẻ từ
- Chia cơ
- Điều khiển từ xa

Thiết kế cửa thích hợp

- Thích hợp cho loại cửa cổng

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Đa dạng mở khóa, an toàn tối đa




Khoá sử dụng cho các loại cửa cổng



Tốc độ đọc vân tay siêu nhạy <= 0.65s



Bảo hành 36 tháng Bảo trì trọn đời




Ổ khóa chuẩn C chống sao chép, chống cạy phá

MODEL: AG 49

Giá sản phẩm: **9.500.000 VND**



Black



Kích thước

- Kích thước thân khóa ngoài: 59 x 168mm
- Kích thước thân khóa trong: 127 x 96mm

Vật liệu

- Mặt ngoài: hợp kim nhôm
- Lõi khóa: thép không gỉ

Hoạt động

- App Tuya, Vận hành bằng vân tay, mật mã, thẻ, chìa cơ, điều khiển từ xa
- Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã
- Bề mặt bảo động chống cạy
- Thân khóa chống bụi chống ẩm và các chất hóa học
- Nhiệt độ vận hành: -25°C~70°C
- Nguồn điện: Pin AA
- Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)
- Tuổi thọ pin: 10.000 lần chọn/mở

Tính năng an toàn

- Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- Báo động khi nhập mã sai quá 3 lần liên tục và báo động tách cạy khóa

Công nghệ

- Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới <0.65
- Chuẩn kháng nước IP55
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm

- Thẻ từ
- Chìa cơ
- Vân tay, mật mã


Thiết kế cửa thích hợp

- Thích hợp cho loại cửa cổng



Vân tay Mật khẩu Chìa cơ Thẻ từ App Điều khiển từ xa
Pin AA Chuông báo

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Đa dạng mở khóa, an toàn tối đa




Khoá sử dụng cho các loại cửa cổng



Tốc độ đọc vân tay siêu nhạy <= 0.65s



Bảo hành 36 tháng Bảo trì trọn đời




Ổ khóa chuẩn C chống sao chép, chống cạy phá

MODEL: AK 28

Giá sản phẩm: **10.500.000 VND**



Black



Vân tay



Mật khẩu



Chìa cơ



Thẻ từ



App



Điều khiển từ xa



Pin AA



Chuông báo

Kích thước

- Kích thước thân khóa: 190 x 76 x 68mm

Vật liệu

- Mặt khóa ngoài: Kính cường lực
- Lõi khóa: Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt: Sơn phủ
- Tấm đỡ khóa: Thép không gỉ

Hoạt động

- App Tuya ,Vận hành bằng vân tay, mật mã, thẻ từ, chia cơ, điều khiển từ xa
- Vận hành bằng vân tay, mật mã, thẻ, chia cơ, điều khiển từ xa
- Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã.
- Bề mặt bảo động chống cạy
- Thân khóa chống bụi chống ẩm và chống các chất hóa học
- Nhiệt độ vận hành: -25°C~70°C
- Nguồn điện: Pin AA
- Nguồn điện khẩn cấp: Pin DC9V (không bao gồm)
- Tuổi thọ pin: 10.000 lần chọn/mở

Tính năng an toàn

- Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- Bảo động khi nhập mã sai quá 3 lần liên tục và báo động tách cạy khóa

Công nghệ

- Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới <0.65
- Chuẩn kháng nước IP55
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh


Trọn bộ gồm

- Thẻ từ, chìa cơ, điều khiển từ xa

Thiết kế cửa thích hợp

- Thiết kế thích hợp với cửa kính hiện tại


ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Đa dạng mở khóa, an toàn tối đa




Khoá phù hợp với các dòng cửa kính hiện tại



Tốc độ đọc vân tay siêu nhạy <= 0.65s



Bảo hành 36 tháng Bảo trì trọn đời




Ổ khóa chuẩn C chống sao chép, chống cạy phá

MODEL: AK 29

Giá sản phẩm: **8.500.000 VND**



Black



Kích thước

- Kích thước thân khóa: 190 x 76 x 68mm

Vật liệu

- Mặt khóa ngoài: Nhựa vân ABS
- lõi khóa: Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt: Sơn phủ
- Tấm đỡ khóa: Thép không gỉ

Hoạt động

- Vận hành bằng vân tay, App, mật mã, thẻ, chia cơ, điều khiển từ xa
- Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã.
- Bề mặt báo động chống cạy
- Thân khóa chống bụi chống ẩm và các chất hóa học
- Nhiệt độ vận hành: -25°C~70°C
- Nguồn điện: Pin AA
- Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)
- Tuổi thọ pin: 10.000 lần chọn/mở

Tính năng an toàn

- Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- Báo động khi nhập mã sai quá 3 lần liên tục và báo động tách cạy khóa

Công nghệ

- Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới <0.6s
- Chuẩn kháng nước IP55
- Báo động khi nhập


Trọn bộ gồm

- Thẻ từ
- Chia cơ
- Điều khiển từ xa

Thiết kế cửa thích hợp

- Thiết kế thích hợp với cửa kính hiện tại

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Đa dạng mở khóa, an toàn tối đa




Khoá phù hợp với các dòng cửa kính hiện tại



Tốc độ đọc vân tay siêu nhạy <= 0.65s



Bảo hành 36 tháng Bảo trì trọn đời




Ổ khóa chuẩn C chống sao chép, chống cạy phá

MODEL: AK 27

Giá sản phẩm: **8.500.000 VND**



Black



Vân tay



Mật khẩu



Chìa cơ



Thẻ từ



App



Điều khiển từ xa



Pin AA



Chuông báo

Kích thước

- Kích thước thân khóa: 190 x 76 x 68mm

Vật liệu

- Mặt khóa ngoài: Nhựa ABS + IML
- lõi khóa: Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt: Sơn phủ
- Tấm đỡ khóa: Thép không gỉ

Hoạt động

- Vận hành bằng vân tay, App, mật mã, thẻ, chia cơ, điều khiển từ xa
- Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã.
- Bề mặt bảo động chống cạy
- Thân khóa chống bụi chống ẩm và chống các chất hóa học
- Nhiệt độ vận hành: -25°C~70°C
- Nguồn điện: Pin AA
- Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)
- Tuổi thọ pin: 10.000 lần chọn/mở

Tính năng an toàn

- Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình
- Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- Báo động khi nhập mã sai quá 3 lần liên tục và báo động tách cạy khóa

Công nghệ

- Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới <0.65
- Chuẩn kháng nước IP55
- Báo động khi nhập


Trọn bộ gồm

- Thẻ từ
- Chìa cơ
- Điều khiển từ xa

Thiết kế cửa thích hợp

- Thiết kế thích hợp với cửa kính hiện tại

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Đa dạng mở khóa, an toàn tối đa




Khóa phù hợp với các dòng cửa kính hiện tại



Tốc độ đọc vân tay siêu nhạy <= 0.65s



Bảo hành 36 tháng Bảo trì trọn đời



Ổ khóa chuẩn C chống sao chép, chống cạy phá

MODEL: AS 19

Giá sản phẩm: **3.450.000 VND**



Black

- 
Chìa cơ
- 
Thẻ từ
- 
Pin AA
- 
Chuông báo

• **Thẻ từ có tính bảo mật cao:** Đối với các dòng khóa thông thường, được thiết kế đơn giản và rất dễ bị phá khóa. Tuy nhiên, với dòng khóa thẻ từ thì rất khó để mở khóa nếu không có thẻ. Khóa được thiết kế dựa trên 5 chốt, chắc chắn và rất khó để mở.

Kích thước

- Kích thước thân khóa: 300 x 75mm

Vật liệu

- Mặt ngoài: Inox 304
- Lõi khóa: Thép không gỉ

Hoạt động

- Sử dụng thẻ card, mặt trong khóa có chốt khóa cơ
- Thân khóa chống bụi chống ẩm và chống các chất hóa học
- Chuẩn kháng nước IP55
- Màu hoàn thiện: Đen
- Nhiệt độ vận hành: -25°C~70°C
- Nguồn điện: Pin AA
- Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)
- Tuổi thọ pin: 10.000 lần chọn/mở

Tính năng an toàn



- Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- Báo động khi card thẻ không ăn nhập và báo động tách cạy khóa

Trọn bộ gồm


- Thẻ từ

Thiết kế cửa thích hợp

- Độ dày cửa: 38-55mm
- Khoảng cách cửa: 0-5mm



ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT




Khoá sử dụng cho khách sạn



Sử dụng khoá thẻ từ cho khách sạn



Bảo hành 36 tháng Bảo trì trọn đời



Ổ khóa chuẩn C chống sao chép, chống cạy phá

MODEL: AS 18

Giá sản phẩm: **3.250.000 VND**



Inox



Chìa cơ



Thẻ từ



Pin AA



Chuông báo

• Thẻ từ có tính bảo mật cao: Đối với các dòng khóa thông thường, được thiết kế đơn giản và rất dễ bị phá khóa. Tuy nhiên, với dòng khóa thẻ từ thì rất khó để mở khóa nếu không có thẻ. Khóa được thiết kế dựa trên 5 chốt, chắc chắn và rất khó để mở.

Kích thước

- Kích thước thân khóa: 300 x 75mm

Vật liệu

- Mặt ngoài: Inox 304
- Lõi khóa: Thép không gỉ

Hoạt động

- Sử dụng thẻ card.
- Mặt trong khóa có chốt khóa cơ
- Thân khóa chống bụi chống ẩm và chống các chất hóa học
- Chuẩn kháng nước IP55
- Màu hoàn thiện: Bạc
- Nhiệt độ vận hành: -25°C~70°C
- Nguồn điện: Pin AA
- Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)
- Tuổi thọ pin: 10.000 lần chọn/mở

Tính năng an toàn



- Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng
- Báo động khi card thẻ không ăn nhập và báo động tách cạy khóa

Trọn bộ gồm

- Thẻ từ

Thiết kế cửa thích hợp

- Độ dày cửa: 38-55mm
- Khoảng cách cửa: 0-5mm



ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT




Khoá sử dụng cho khách sạn



Sử dụng khoá thẻ từ cho khách sạn



Bảo hành 36 tháng
Bảo trì trọn đời



Ổ khóa chuẩn C chống sao chép, chống cạy phá